

## Übersicht Schnittholz

03 – 2020

Qualität: soweit nicht anders beschrieben, A/B – Qualität (FAS)  
kammergetrocknet (KD) auf ca. 10 % Verarbeitungsfeuchte,  
Stärken: wie angegeben; Breiten und Längen nach Vorrat

Holzart	Stärken [mm]
<b>Abachi bes.</b>	<b>52</b>
<b>Ahorn / Bergahorn, schlicht, unbes.*</b>	<b>26,32 40,50,70 33-65</b>
<b>Ahorn, europ. geriegelt, unbes.*</b>	<b>26, 33, 52</b>
<b>Ahorn, kanadisch, FAS, par. bes.</b> <b>Vogelaugenahorn weiß/braun</b> <b>4-seitig weiß</b>	<b>26, 33, 50 26</b>
<b>Afzelia bes./ unbes.</b>	<b>26, 50</b>
<b>Akazie / Robinie* natur /</b> ..... intensiv gedämpft*	<b>40, 52, 65</b>
<b>Amaranth / Purple Heart *</b>	<b>26, 52</b>
<b>Apfel, unbesäumt</b>	<b>26, 50, 65</b>
<b>Birke unbesäumt</b>	<b>50</b>
<b>Birnbaum, gedämpft unbesäumt</b>	<b>26, 50, 70</b>
<b>Birnbaum, bolivianisch par. bes.</b>	<b>27, 32</b>
<b>Bocote, unbes. FAS, AD</b>	<b>52</b>
<b>Bubinga schlicht **</b>	<b>40, 52</b>
<b>Buche unged., B/C, unbes. *</b>	<b>26, 32, 50, 80</b>
<b>- ungedämpft, A/B, unbes. *</b>	<b>26, 32, 50, 80</b>
<b>Buxbaum, südamerik., "Baitoa"</b>	<b>40, 50, 55</b>
<b>Cedro / „Spanische Zeder“</b>	<b>26, 52, 76, 85</b> <b>Tonholzqualität</b>
<b>Chechen FAS, KD, par. bes. *</b>	<b>40, 52</b>
<b>Cumaru &amp; Cuchi par. bes. *</b>	<b>32, 40, 52</b>
<b>Douglasie, A/B, unbes. *</b>	<b>52, 60</b>
<b>Eibe, Blockware 40, 60mm,</b> <b>¼ Stämme</b>	<b>26, 36, 50</b>
<b>Eiche, Block A/B *</b>	<b>26, 40, 50, 65</b>
<b>Roseneiche, Räuchereiche</b>	<b>52,65</b>
<b>dito, jedoch B/C *</b>	<b>26, 40</b>
<b>Elsbeere A/B, unbes.</b>	<b>26, 35, 50, 65, 70</b>
<b>Erle, europ.*, C Blockware</b>	<b>50</b>
<b>A/B Blockware</b>	<b>50, 65</b>

Holzart	Stärken [mm]
Erle, amerik., superior, par.bes.	49
Esche, europ. A/B *	26, 52
Esche, amerik. par. bes.	52
Fichte, europ. A	26, 32, 52
Fichte, Alpen, Riftware feinjährlig	26, 32, 52
Goncalo Alves A/B, par. bes.	52
Granadillo * (Palo de Marimba)	100
Guariuba * par.bes.	40, 52
Hickory, weiß	22, 26, 40 +
..... braun	26, 40
Ipé / Tajibo / Lapacho * par. bes.	26, 32, 40,
Iroko / Kambala *	32, 105
Jatoba / Courbaril * par. bes.	27, 35, 42
Kastanie, echte* (Castania sativa)	65
Katalox (Mex Rosewood) *	26, 55, 80
Khaya Mahagony., A/B unbes.	26, 52, 76, 85, 110
Kirsche, europäisch,* unbes.	26, 30, 40, 50, 70, 80, 85
Kokospalmholz = Red Palmira	30x100
Lärche, europ.,* unbes.	30, 40, 52
Laurel AB, par. bes.	40, 52
Limba weiß, AB par. bes.	52
Limba „Black“, AB par. bes.	52
Limba olivbraun / Moena	52
Linde europ. unbes.*	52, 75, 100, 120
Linde amerik. FAS	52
Louro Faia / Perlholz *	40
Machiche / "karib. Kirsche" *	35, 40, 55
Mahagoni, echtes Swietenia * ** schlicht A/B Qualität nachsortiert auf Flader & Rift	28, 52, 80 Plantage 50, 80
Marblewood / Serpenthholz	40, 52
Meranti Dark Red / Red Seraya *	26, 30
Muiracatiara = Goncalo Alves *	52
Muninga (ostafrik. Padouk) *	26, 52, 76
Nussbaum, Schwarznuss unbes.	26, 32, 52, 60
Nussbaum, europ. A/B, unbes. *	26, 32, 50
Kaukasische Nuss, unbes.	70, 75, 80
Olive ital. AD, unbes.	26, 30, 40, 50, 65
Olive griech., KD, unbes.	22, 40
Ovangkol / Amazakoué * par.bes.	52, 65
Padouk rot* par.bes.	28, 52, 65
Palisander, Santos par.bes. Blockware	28 52, 60
Panga Panga, unbes.	26, 52
Paulownia, AB, par.bes.	52
Pernambuco, karibisch	26, 40, 55, 80
Platane, ged. unbes.	32, 53

Holzart	Stärken [mm]
<b>Pflaume</b> , AB, KD, unbes.	<b>26, 33, 50</b>
<b>Red Gum / Satin Walnut</b> unbes.*	<b>52</b>
<b>Red Heart / Chakte Kok</b> unbes.*	<b>40, 52, 80</b>
<b>Redwood, natur &amp; ged.</b> , unbes.*	<b>30, 52, 70, 100</b>
<b>Robinie</b> , natur unbes.	<b>40, 50</b>
intensiv gedämpft, unbes. *	<b>40</b>
Viertelstämme	<b>150mm+</b>
<b>Salomon Padouk (Rosewood)</b> *	<b>27...160</b>
<b>Sapeli</b> , unbes. schlicht – pommelé *	<b>76</b>
<b>Satiné / Bloodwood</b> *	<b>26, 40, 50</b>
<b>Sequoia – Redwood</b> unbes.*	<b>30, 52, 70, 100</b>
<b>Sheesham schlicht</b> , unbes.	<b>26, 52, 80</b>
<b>Sirari &amp; Peroba Rosa</b> *	<b>26, 52</b>
<b>Sucupira</b> unbes.*	<b>28, 52</b>
<b>Sugi / Jap. Sichelanne</b>	<b>28, 52</b>
<b>Tajibo / Lapacho / Ipé</b> *	<b>26, 32, 40, 50</b>
<b>Tigerwood</b> *	<b>52</b>
<b>Ulme / Rüster</b> , gedämpft, unbes. *	<b>40, 52</b>
<b>Teak, Plantage</b>	<b>26, 40</b>
<b>Wacholder (Aromatic Cedar)</b>	<b>40, 52</b>
<b>Wengé</b> , gedämpft	<b>52, 65</b>
<b>Zebrano, Riftware</b>	<b>52</b>
<b>Zeder, echte</b> (Altas-/Libanon), unbes.	<b>52, 60</b>
<b>Zeder, nordamerik. / Rotzeder</b>	<b>76, 105, 255</b>
..... <b>Rotzeder</b> , regionaler Anbau	<b>28, 32</b> <b>52, 150</b>
<b>Zirbe, Zirbelkiefer</b> , unbes.	<b>80</b>
<b>Zirikote</b>	<b>52</b>
<b>Zitronen- / Scheinzypresse /</b>	<b>28,30</b>
<b>Port Orford Cedar</b> , unbes.,	<b>52</b>
<b>Zwetschge/Pflaume</b> , AB, KD, unbes.	<b>26, 33, 50</b>
<b>Zypresse, ital.</b> , Blockware	<b>78</b>

\* = mit FSC-zertifiziert lieferbar (Stand 01.01.2020)

\*\* = mit CITES Nachweis

Farbabbildungen und Informationen zu Holzeigenschaften unter [www.espen.de](http://www.espen.de)

**ESPEN Holz**  
Eibenstraße 18-20 \* 61118 Bad Vilbel \* Dortelweil

e-mail: [info@espen.de](mailto:info@espen.de)